



Что такое корь?

Острое вирусное заболевание, самая «заразная» среди детских инфекций



Симптомы кори:

Инкубационный период – время от момента заражения до появления первых симптомов - 7-14 дней.

Ухудшение сна

Лихорадка 38-40 °С

Недомогание

Сыпь, появляется на 12-13 день за ушами и на щеках, быстро распространяется на все лицо и шею. На второй день она появляется на теле, на третий - на руках и ногах.

Снижение аппетита

Воспаление конъюнктивы (покраснение глаз)

Насморк, кашель.

Способы защиты:

Единственный надежный способ профилактики кори – вакцинация.

Когда проводить вакцинацию?



Прививка делается детям в возрасте 1 года и в 6 лет. Если прививки не были проведены вовремя или если нет информации о прививках, то она проводится взрослым так же в 2 этапа с разницей в 3 месяца.

Если ребенок контактировал с заболевшим корью.



Всем не привитым детям, бывшим в контакте с больным корью, проводится экстренная профилактика, которая заключается во введении иммуноглобулина не позднее 3 дней от момента контакта с больным.

Противокоревая вакцина безопасна и эффективна.



КОРЬ

одна из самых заразных болезней, известных на сегодня



- Есть вакцинация** (вакцины паренчатый (два курса, 10 лет) и моно (1 до 4 лет) (вакцина от 12 лет) (вакцинация))
- В зоне риска** (дети от 1 до 4 лет) (вакцинация от 12 лет) (вакцинация)
- Источники инфекции** (воздушной каплей в течение 4 нед. после начала болезни и 4 нед. для взрослых) (контакта с больным)
- Высокоточный метод** (ПЦР-диагн.)

ВОЗБУДИТЕЛЬ-ВИРУС



СИМПТОМЫ КОРИ



1. Повышение температуры 38-40 °C
2. Насморк, сухой кашель, конъюнктивит
3. Покраснение и отечность слизистой оболочки глотки
4. Увеличение лимфатических узлов, сыпь, явный зуд
5. Появление характерной сыпи

ЧТО ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ ВЫ?

При малейших подозрениях на корь следует немедленно обратиться к врачу.



СПЕЦИФИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КОРИ НЕТ

ЛЕЧЕНИЕ СИМПТОМАТИЧЕСКОЕ

- Высокий режим
- Обильное питье
- Каротиноиды
- Средства от насморка и боли в горле
- Отхаркивающие препараты
- Витамины

ОСЛОЖНЕНИЯ

- Отек легких, бронхопневмония, воспаление среднего уха, менингит, энцефалит
- В случае развития осложнений дальнейшее лечение проводится в стационаре

После перенесенного заболевания у человека остается пожизненный иммунитет

ПРОФИЛАКТИКА

- Взрослым и подросткам вакцинацию проводят 1 раз в течение жизни, а детям в 12 месяцев (вторичная) и в 6 лет
- Избегайте посещения людных мест, особенно в период эпидемии
- Избегайте контактов с больными людьми
- Вакцины против кори и краснухи вводят одновременно по месту жительства

НЕ ОТКАЗЫВАЙТЕСЬ ОТ ВАКЦИНАЦИИ: ЭТО ПОМОЖЕТ СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ!